



ПМ № 24240041000111544349 от 30.07.2024 г.

(указывается QR-код и учетный номер обязательного профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 16779 г. Шарыпово, 2 мкр., зд. 8/4 «22» августа 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово Мартыненко Оксаной Борисовной.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад № 22 «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей», (МБДОУ № 22 «Журавушка»), адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 662315, Красноярский край, Г.О. город Шарыпово, г. Шарыпово, мкр. 3-й, зд. 31.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предназначены для работы на полуфабрикатах, фактически пищеблок МБДОУ № 22 «Журавушка» работает на сырье, для приготовления блюд используется сырье (сырая курица, сырая рыба, сырое мясо, сырые овощи), в связи с чем, на пищеблоке не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, а также персонала, участвующего в приготовлении продукции, а именно, отсутствует отдельная моечная ванна для обработки кур, обработка сырых кур, осуществляется в



моечной ванне с маркировкой «мясо сырое, рыба сырая», овощи на пищеблок поступают мытые, вторичная обработка овощей производится в одной моечной ванне, отсутствует 2-х секционная моечная ванна для обработки овощей, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава VI таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- не обеспечен контроль требований к своевременному ремонту помещений пищеблока, а именно: нарушена целостность покрытия стен (имеются дефекты, сколы, трещины) полы в помещении горячего цеха (имеют дефекты, сколы, трещины, щели), что не позволяет проведение качественной ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований главы III п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», глава II п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г. «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.п. 2.5.2., 2.5.3., 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в образовательной организации не организован в полном объеме производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, что приводит к недостаточному контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции, что является нарушением требований ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 11 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- покрытие дорожек на собственной территории МБДОУ № 22 «Журавушка» частично имеет дефекты и повреждения, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; гл. II, п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не обеспечен контроль требований к своевременному ремонту помещений дошкольной образовательной организации, а именно: в помещениях дошкольной организации используется линолеум с нарушенной целостностью (щели, заплаты, линолеум пробит гвоздями, имеются трещины) в групповых помещениях №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, музыкальном зале, физкультурном зале, кабинете логопеда, методическом кабинете, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,



гл. II, п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в спальнях помещений дошкольной образовательной организации 30 % мебели (детских кроваток) с нарушенной целостностью покрытия, имеются дефекты, сколы и повреждения, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», гл. II, п.п. 2.4.3., 2.4.9., 2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- 20 % детских кабинок установленных в приемной групп дошкольной образовательной организации с нарушенной целостностью покрытия, (расслоение ДСП, поверхность шероховатая), что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», гл. II, п.п. 2.4.9., 2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- плафоны на светильниках люминесцентных ламп частично приклеены на скотч, лампы старого образца, т.е. частично источники искусственного освещения в не исправном состоянии, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», гл. II, п.п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Устранить нарушение обязательных требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава VI таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части объемно-планировочных и конструктивных решений помещения пищеблока предназначены для работы на полуфабрикатах, фактически пищеблок МБДОУ № 22 «Журавушка» работает на сырье, для приготовления блюд используется сырье (сырая курица, сырая рыба, сырое мясо, сырые овощи), в связи с чем, на пищеблоке не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, а также персонала, участвующего в приготовлении продукции, а именно, отсутствует отдельная моечная ванна для обработки кур, обработка сырых кур, осуществляется в



моечной ванне с маркировкой «мясо сырое, рыба сырая», овощи на пищеблок поступают мытые, вторичная обработка овощей производится в одной моечной ванне, отсутствует 2-х секционная моечная ванна для вторичной обработки овощей;

2. Устранить нарушение обязательных требований главы III п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», глава II п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г. «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.п. 2.5.2., 2.5.3., 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части не обеспечения контроля требований к своевременному ремонту помещений пищеблока, а именно: нарушена целостность покрытия стен (имеются дефекты, сколы, трещины) полы в помещении горячего цеха (имеют дефекты, сколы, трещины, щели), что не позволяет проведение качественной ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

3. Устранить нарушение обязательных требований ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 11 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в части не проведения МБДОУ № 22 «Журавушка» в полном объеме производственного контроля, основанного на принципах ХАССП;

4. Устранить нарушение обязательных требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; гл. II, п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения целостности покрытия дорожек на собственной территории МБДОУ № 22 «Журавушка».

5. Устранить нарушение обязательных требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», гл. II, п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части не обеспечения контроля требований к своевременному ремонту помещений дошкольной образовательной организации, обеспечение целостности линолеума в групповых помещениях №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, музыкальном зале, физкультурном зале, кабинете логопеда, методическом кабинете.

6. Устранить нарушение обязательных требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», гл. II, п.п. 2.4.3., 2.4.9., 2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части не обеспечения целостности кроватей в спальнях помещениях дошкольной образовательной организации.

7. Устранить нарушение обязательных требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», гл. II, п.п. 2.4.9., 2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части не обеспечения целостности детских



кабинок установленных в приемной групп дошкольной образовательной организации.

8. Устранить нарушение обязательных требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», гл. II, п.п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части не обеспечения исправности источников искусственного освещения.

Срок исполнения настоящего предписания: 05.08.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 22 «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей», (МБДОУ № 22 «Журавушка»), адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 662315, Красноярский край, Г.О. город Шарыпово, г. Шарыпово, мкр. 3-й, зд. 31.**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово, по адресу: г. Шарыпово, 2 микрорайон, 8/4, тел./факс: (8-391-53) 3-46-44, E-mail: sharypovo@24.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «05» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г. Шарыпово


(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

О.Б. Мартыненко  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)  
«22» 08 2024 г.

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)



Предписание направлено в Управление образованием Администрации города Шарыпово, по адресу: 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Горького, 20 с уведомлением о вручении.